



**Certificat d'examen de type
n° F-04-C-124 du 1 avril 2004**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par arrêté du 22 août 2001**

DDC/22/D011205-D3

**Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix
TOKHEIM SOFITAM APPLICATION
Type WWC-T1
(précision commerciale)**

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau, du décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la Commission économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires et de la Recommandation internationale R 117 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux ensembles de mesure de liquides autres que l'eau.

FABRICANT :

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS SAS, Usine de Grentheville, route de Soliers – 14540
GRENTHEVILLE B.P. 268 – 14013 CAEN Cedex

OBJET :

Le présent certificat complète la décision n° 00.00.510.015.1 du 28 septembre 2000 relative au dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS modèle WWC-T1 destiné à équiper les ensembles de mesurage routiers.

CARACTERISTIQUES :

Le dispositif calculateur-indicateur des volumes et des prix TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS type WWC-T1 faisant l'objet du présent certificat diffère du type approuvé par les décisions précitées par la modification du plan de scellement et des inscriptions réglementaires.

Les autres caractéristiques et les conditions particulières de vérification définies par les décisions précitées sont inchangées.

SCELLEMENTS :

Le plan de scellement du dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix type WWC-T1 faisant l'objet du présent certificat doit être conforme au plan figurant en annexe au présent certificat.

L'ouverture du boîtier est protégée au moyen d'un dispositif de scellement pincé sur un fil perlé.

L'accès à la mémoire contenant les paramètres métrologiques du dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix type WWC-T1 est protégée au moyen d'une étiquette autocollante destructible par arrachement.

Cette étiquette autocollante destructible par arrachement est métallisée et est destinée à recevoir la marque du fabricant lors de la vérification primitive et la marque du réparateur à la suite de son intervention à l'aide d'un poinçon frappé sur celle-ci.

Ces dispositions de scellement sont également applicables pour le scellement des instruments en service ayant fait l'objet d'une réparation.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Outre les inscriptions réglementaires d'usage, la plaque d'identification du dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix type WWC-T1, située sur la face avant du boîtier et constituée d'une étiquette autocollante destructible par arrachement, doit porter le numéro et la date figurant dans le titre du présent certificat.

Elle comporte un emplacement destiné à l'apposition de la marque de vérification primitive sous forme d'une étiquette autocollante destructible par arrachement.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/22/D011205-D3 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 3 juin 2009.

ANNEXES :

Plan de scellement
Plaque d'identification

Pour le Directeur Général


Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

Annexe 1 au certificat d'examen de type n° F-04-C-124 du 1 avril 2004

Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix
TOKHEIM SOFITAM APPLICATION

Type WWC-T1
(précision commerciale)

PLAN DE SCELLEMENT




Etiquette autocollante destructible par arrachement empêchant l'accès à la mémoire de configuration.

Dispositif de scellement pincé sur un fil perlé protégeant l'ouverture du boîtier

SCELLEMENT DU LOGICIEL DU CALCULATEUR

CETTE ETIQUETTE N'EST VALIDE QUE SI :



- a) ELLE N'EST PAS DECHIREE
- b) ELLE COMPORTE LA MARQUE DU REPARATEUR DANS LE CARRE ICI

Annexe 2 au certificat d'examen de type n° F-04-C-124 du 1 avril 2004

Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix

TOKHEIM SOFITAM APPLICATION

Type WWC-T1

(précision commerciale)

PLAQUE D'IDENTIFICATION

TOKHEIM	Calculateur WWC-T1
Certificat de type : N° xxxxxxxxxxxxxxxx du : xxxx	
N° de serie :	Annee :
Classe d'environnement : C	<input type="text"/>

Emplacement destiné à
l'apposition de la marque de
vérification primitive