

**Certificat d'approbation C.E.E de modèle
n° F-04-G-398 du 7 juin 2004**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par décision du 22 août 2001**

DDC/220/D011146-D18

**Compteur d'eau froide SAPPEL
modèle AQUARIUS**

Classe A – position verticale

Classe B – position horizontale

Le présent certificat est établi en application de la directive 71/316/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée par la directive 83/575/C.E.E. du 26 octobre 1983 relative aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique, de la directive 75/33/ C.E.E. du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau froide, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié par le décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique et du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide.

FABRICANTS :

SAPPEL S.A. - 67 rue du Rhône - BP 160 - 68300 SAINT LOUIS Cedex – France,
HYDROMETER GmbH - Industriestrasse 13 - D-91522 ANSBACH - Allemagne,
MOM - Ipari u. 16 - H-4700 MATESZALKA - Hongrie,
MIROMETR - Ul. Harcerska - 11 PL-43-400 – CIESZYN - Pologne,
EWT-Elin - Wasserwerkstechnik GmbH - A-1031 WIEN - Autriche.

DEMANDEURS :

SAPPEL S.A. - 67 rue du Rhône - BP 160 - 68300 SAINT LOUIS Cedex – France,
HYDROMETER GmbH - Industriestrasse 13 - D-91522 ANSBACH - Allemagne,
MOM - Ipari u. 16 - H-4700 MATESZALKA - Hongrie,
MIROMETR - Ul. Harcerska - 11 PL-43-400 – CIESZYN - Pologne,
EWT-Elin - Wasserwerkstechnik GmbH - A-1031 WIEN - Autriche.

OBJET :

Le présent certificat étend aux sociétés HYDROMETER, MOM, MIROMETR et EWT-Elin le bénéfice et complète le certificat d'approbation C.E.E. de modèle accordé à la société SAPPEL par le certificat n° F-02-G-199 du 17 décembre 2002 relatif au compteur d'eau froide SAPPEL modèle AQUARIUS.


CARACTERISTIQUES :

Le compteur d'eau froide SAPPEL modèle AQUARIUS, à arrivée d'eau centrée, de diamètre nominal 20 mm, et dont le débit nominal est égal à 2,5 m³/h, peut être équipé d'un totalisateur de type V3 et/ou d'une embase dont la longueur est de 115 mm.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Le signe d'approbation C.E.E. de modèle figurant sur la plaque d'identification de l'instrument concerné par le présent certificat est identique à celui fixé par le certificat précité soit :



CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Les conditions particulières de vérification sont inchangées.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National d'Essais (LNE) sous la référence D011146-D18 et chez les fabricants.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 17 décembre 2012.

ANNEXES :

Plans et inscriptions réglementaires.

Pour le Directeur général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification



Annexe au certificat n° du F-04-G-398 du 7 juin 2004

PLANS ET INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Compteur à jet unique SAPPEL
modèle AQUARIUS V3
classe B-H et A-V eau froide

